

GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET

Banner, Blockout Material *printed fabric banner, blockout material*

Druckvorgaben:

Specifications for the graphics:

- Bilder mind. 100 dpi
Pictures at least 100 dpi
- Grafiken und Schriften als Vektorgrafiken
Graphics and texts as vector graphics
- Farbmodus: CMYK
Colour mode: CMYK
- Farbprofil: ISO Coated v2
Colour profile: ISO Coated v2
- Dateiformat: PDF X3/4
File format: PDF X3/4
- Stoffbanner umlaufend mit 10 mm Druckzugabe und Schnittmarken
Fabric banner with 10 mm bleed / trim all around and cut marks

Die Druckmaße richten sich nach der bestellten Bannergröße:

The printing dimensions depend on the size of the ordered banner:


Bannergröße:

size of banner:

Druckmaße:

printing dimensions:

(w) 2.000 mm x (h) 2.500 mm ~ **(w) 1.950 mm x (h) 2.356 mm**
(w) 3.000 mm x (h) 2.500 mm ~ **(w) 2.950 mm x (h) 2.356 mm**
(w) 4.000 mm x (h) 2.500 mm ~ **(w) 3.950 mm x (h) 2.356 mm**



Beispiel einer 3 m Rückwand
Example of a 3 m back wall



GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET

Plattendirektdruck (1,0 m) *direct printed wall element (1,0 m)*


Druckvorgaben:

Specifications for the graphics:

- Bilder mind. 100 dpi
Pictures at least 100 dpi
- Grafiken und Schriften als Vektorgrafiken
Graphics and texts as vector graphics
- Farbmodus: CMYK
Colour mode: CMYK
- Farbprofil: ISO Coated v2
Colour profile: ISO Coated v2
- Dateiformat: PDF X3/4
File format: PDF X3/4
- Grafik umlaufend mit 10 mm Druckzugabe und Schnittmarken anlegen
Create graphic with 10 mm bleed / trim all around and cut marks
- Logos oder Schrift immer 20 mm vom Rand entfernt setzen
Logos and wording 20 mm from the frame lines away
- Bitte erstellen Sie **eine** Druck-PDF mit allen Wandelementen in der richtigen Reihenfolge.
*Please create **one** page for each back wall element in the right order.*

Das Maß pro Wandelement ist (B) 966 x (H) 2.382 mm

The dimension per wall element is (w) 966 x (h) 2.382 mm



Beispiel einer 3 m Rückwand
Example of a 3 m back wall

GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET


Plattendirektdruck (0,5 m) *direct printed wall element (0,5 m)*

Druckvorgaben:

Specifications for the graphics:

- Bilder mind. 100 dpi
Pictures at least 100 dpi
- Grafiken und Schriften als Vektorgrafiken
Graphics and texts as vector graphics
- Farbmodus: CMYK
Colour mode: CMYK
- Farbprofil: ISO Coated v2
Colour profile: ISO Coated v2
- Dateiformat: PDF X3/4
File format: PDF X3/4
- Grafik umlaufend mit 10 mm Druckzugabe und Schnittmarken anlegen
Create graphic with 10 mm bleed / trim all around and cut marks
- Logos oder Schrift immer 20 mm vom Rand entfernt setzen
Logos and wording 20 mm from the frame lines away
- Bitte erstellen Sie **eine** Druck-PDF mit allen Wandelementen in der richtigen Reihenfolge.
*Please create **one** page for each side wall element in the right order.*

Das Maß pro Wandelement ist (B) 466 x (H) 2.382 mm
The dimension per wall element is (w) 466x (h) 2.382 mm




Beispiel einer 2 m Rückwand mit 2 Seitenwänden
Example of a 2 m back wall with 2 side walls



Beispiel für eine Rückwand mit Banner, Blockout Material und 2 Seitenwänden

Example of a back wall with printed fabric banner, blockout material and 2 side walls

GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET



GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET

Textilbanner *printed fabric banner*

Druckvorgaben:

Specifications for the graphics:


- Bilder mind. 100 dpi
Pictures at least 100 dpi
- Grafiken und Schriften als Vektorgrafiken
Graphics and texts as vector graphics
- Farbmodus: CMYK
Colour mode: CMYK
- Farbprofil: ISO Coated v2
Colour profile: ISO Coated v2
- Dateiformat: PDF X3/4
File format: PDF X3/4
- Grafik umlaufend mit 10 mm Druckzugabe und Schnittmarken anlegen
Create graphic with 10 mm bleed / trim all around and cut marks

Bitte erstellen Sie **eine** Druck-PDF mit allen Textilbannern in der richtigen Reihenfolge.

*Please create **one** printing file with one page for each banner in the right order.*

Das Maß pro Textilbanner ist (B) 954 mm x (H) 2.360 mm

The dimensions per fabric banner is (w) 954 x (h) 2.360 mm



Beispiel einer 3 m Rückwand
Example of a 3 m back wall



GRAFIKDATENBLATT - PRINTING DATA SHEET

Druck auf Systemmobiliar *print on system furniture*

Druckvorgaben:

Specifications for the graphics:

- Bilder mind. 100 dpi
Pictures at least 100 dpi
- Grafiken und Schriften als Vektorgrafiken
Graphics and texts as vector graphics
- Farbmodus: CMYK
Colour mode: CMYK
- Farbprofil: ISO Coated v2
Colour profile: ISO Coated v2
- Dateiformat: PDF X3/4
File format: PDF X3/4
- Grafik umlaufend mit 10 mm Druckzugabe und Schnittmarken anlegen
Create graphic with 10 mm bleed / trim all around and cut marks

Druck auf Theken**front** Maß: (B) 966 mm x (H) 927 mm
*Direct printed counter **front**. The dimensions are (w) 966 mm x (h) 927 mm*



Druck auf Theken**seite** Maß: (B) 466 mm x (H) 927 mm
*Direct printed counter **side**. The dimensions are (w) 466 mm x (h) 927 mm*

Druck auf Arbeitsplatzfront / -seite Maß: (B) 454 mm x (H) 904 mm
Direct printed workstation front / side. The dimensions are (w) 454 x (h) 904 mm



Druck auf Produkttischfront Maß: (B) 1.466 mm x (H) 572 mm
Direct printed product table front. The dimensions are (w) 1.466 mm x (h) 572 mm



Druck auf Tischvitrinen**front** Maß: (B) 954 mm x (H) 672 mm
*Direct printed showcase **front**. The dimensions are (w) 954 mm x (h) 672 mm*



Druck auf Tischvitrinen**seite** Maß: (B) 454 mm x (H) 672 mm
*Direct printed product table **side**. The dimensions are (w) 454 mm x (h) 672 mm*